

RAMBO-HC15PRO

inkl. robuster Abdeckhaube

Benzin-Häcksler mit Duplex-Messertrommel & Pendelachse

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

Motor
Hubraum
Motorleistung, max.
Kraftstoff
Tankvolumen
Öltankvolumen
Startsystem Motor
Aststärke Ø, max.
Drehzahl der Messer
Gewicht (netto / brutto)
Garantierter SchallLeistungspegel LWA
Verpackung (L/B/H)


RAMBO-HC15PRO

420 cm³
9.0 kW bei 3.600 1/min
Benzin bleifrei
6,5 Liter
1,1 Liter
Handstart, Elektrostart
150 mm
2.000 1/min
275 / 295 kg
120 dB(A)

1130 / 760 / 1150 mm

4-Takt OHV-Benzinmotor









Klappbarer Einfüll- und Auswurftrichter



Batterie für Elektrostart

Ausstattungsmerkmale:

Das Original:

Jahrelange Erfahrung in Entwicklung und Produktion von Häckslern

- Der RAMBO-HC15PRO zerkleinert m
 ühelos Astwerk bis zu einer St
 ärke von Ø 150 mm.
- Komfortable Bedienung durch großen Einfülltrichter.
- Integriertes Fahrwerk mit Pendelachse und Stollen-Luftbereifung für schnelles, einfaches Umsetzen auch in unwegsamen Gelände.
- Durch die verstärkte, professionelle Duplex-Messertrommel steigt die Einzugskraft erheblich, dadurch verarbeitet der RAMBO-HC15PRO nun noch widerspenstigeres Material als die Einstiegsvariante RAMBO-HC15.
- Verstellbarer Auswurfschacht sowie Auswurfklappe.
- Einfülltrichter & Auswurftrichter kann zum Reinigen der Messertrommel zur Seite geklappt werden.

Die LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen. Datenblatt erstell am: 18.12.2019