

# HOS-5N

## Hydraulik-Brennholzspalter

# PRODUKT-INFORMATION

#### **Technische Daten**

Betriebsspannung Motorleistung P1/P2

Betriebsart Motordrehzahl Schutzart

Spaltkraft

Spaltgutlänge Spaltgutdurchmesser

Hydraulikölmenge

Hydraulikdruck Vorlaufgeschwindigkeit Rücklaufgeschwindigkeit

Baumaße o. Untergestell

Gewicht (netto / brutto) Verpackungsmaß (L x B x H)

#### HOS-5N

230 V / 50 Hz 1,5 kW / 0,989 kW

S3 80% 2885 1/min IP54

5 t

150 – 520 mm 50 – 250 mm

max. 3,2 Liter (HLP46)

18 MPa ca. 3,2 cm/s ca. 6,5 cm/s


1380 x 465 x 650 mm

59 / 63 kg

960 x 380 x 510 mm



Art. Nr.: HOS5N EAN: 40 47424 00709 9



Untergestell, Art. 5UGHOS5N optional

### Ausstattungsmerkmale:

- Spaltschutzvorrichtung f
  ür mehr Sicherheit (It. Norm 2017)
- Horizontale Ausführung
- Kompakt und kräftig, ideal zum Spalten von Kaminholz
- Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung
- 2 Laufräder und ein Handgriff für den einfachen Transport
- Serienmäßig mit Hubbegrenzer! Durch verstellen des Anschlags kann eine Einstellung auf jede beliebige Stammlänge zwischen 150 – 520 mm erfolgen.

### Zubehör (optional):

Untergestell mit Transporträder, 8 kg / Art.Nr. 5UGHOS5N EAN: 40 47424 00710 5

LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen. Erstellt am: 22.05.2018 / Geändert: 09.10.2019